



Brangs + Heinrich

VOORGEREKTE WIKKELFOLIES

VOOR BIJZONDER HOGE EISEN



Profi  **Wrap®**

Profi  **Wrap®**

VOORGEREKTE WIKKELFOLIES

VOOR BIJZONDER HOGE EISEN

ProfiWrap

De laatste ontwikkeling op het gebied van voorgerekte wikkelfolies. Maximale transportbeveiliging door het gebruik van meerlaagse power wikkelfolies. Optimale rek gecombineerd met hoge doorsteek- en scheurweerstand staan garant voor eenvoudig handling en hoge mate van rendement. Voor bijzonder hoge eisen aan stabiliteit en scheurvastheid raden wij onze kwaliteit 7 HBX aan.

ProStretch

Het ProStretch-initiatief werd opgericht door toonaangevende fabrikanten en distributeurs van wikkelfolies. Dit resulteerde in de ontwikkeling van een ProStretch-leveranciersverklaring, die niet alleen nieuwe kwaliteitsnormen stelt, maar de klant ook controlemogelijkheden en uitgebreide wettelijke bescherming biedt tegen foutieve en onvolledige levering door middel van een etiketteringsplicht. Bovendien geven belangrijke gegevens zoals breedte, dikte, lengte, netto foliegewicht en rolgewicht in de gangbare maateenheden en met een nauwkeurige etikettering van de wikkelfolies een hoog, juridisch bindend karakter.



* Het certificaat is gebaseerd op testrapport nr. 8109287763-PB en kan alleen individueel worden uitgegeven in samenwerking met

ProfiWrap

VOORGEREKTE WIKKELFOLIE

Eigenschappen

- eenvoudig handling: minder inspanning vereist (reeds voorgerekte)
- lager rolgewicht
- maximale veiligheid: grote scheur- en doorsteekweerstand door gebruik van hoogwaardige power wikkelfolies
- optimaal gebruik van de foliespanning
- hoger rendement: minimalisering van verpakkingskosten door lager folieverbruik

Uitvoeringen

- met kern
 - zonder kern (coreless)
 - geperforeerd
 - Castfolie
 - Blaasfolie
 - met en zonder omgeslagen randen
- Andere uitrustingen en kwaliteiten op aanvraag.

Toepassing

Castfolie

- voor normale eisen en uniforme palletvormen

Blaasfolie

- voor hogere eisen op het gebied van doorsteek- en scheurweerstand; vooral bij zware en ongelijkmatige palletvormen



Handfolie kwaliteit/uitvoering	Dikte in μ	Uitrusting:		Rolgewicht in kg		Hulsdiameter in mm
		breedte in mm	rol in lm	bruto	netto	
6 HC 402 Cast*	6	400	900	2,43	1,99	50
6 HBX 432 Blas*	6	410/430	600	1,75	1,45	50
7 HC 432 Cast*	7	430	600	2,10	1,66	50
7 HBX 432 Blas*	7	410/430	600	1,96	1,66	50
8 HC 432 Cast*	8	430	300	1,39	0,95	50
8 HB 432 Blas	8	430	600	2,34	1,90	50
8 HC Coreless Cast	8	430	600	1,90	1,90	-

Machinefolie kwaliteit/uitvoering	Dikte in μ	Uitrusting:		Rolgewicht in kg		Hulsdiameter in mm
		breedte in mm	rol in lm	bruto	netto	
8 MC 432 Cast*	8	430	3.150	11,5	-	76
8 MB 503 G Blas	8	500	4.300	17,2	-	76
10 MC 432 Cast*	10	430	2.500	11,5	-	76
10 MB 503 G Blas	10	500	3.400	17,0	-	76

* met omgeslagen randen



Brangs + Heinrich

GERMANY

01067 Dresden

Bremer Straße 65
+49 (0)351 47169-32
dresden@brangs-heinrich.de

22339 Hamburg

Wilhelm-Stein-Weg 22
+49 (0)40 538931-0
hamburg@brangs-heinrich.de

30855 Langenhagen

Industriestraße 4
+49 (0)511 96898-0
hannover@brangs-heinrich.de

42651 Solingen

Felder Straße 79-81
+49 (0)212 2403-0
solingen@brangs-heinrich.de

65203 Wiesbaden

Hagenauer Straße 42
+49 (0)611 9714512
wiesbaden@brangs-heinrich.de

70567 Stuttgart

Zettachring 10
+49 (0)711 49097-146
stuttgart@brangs-heinrich.de

86156 Augsburg

BUHL BUSINESS CENTER
Alfred-Nobel-Str. 9
+49 (0)821 65058-600
augsburg@brangs-heinrich.de

BELGIUM

Brangs + Heinrich SRL/BV

1853 Strombeek-Bever
Sint-Annalaan 6 bus / bte 1
+32 (0)2 4650100
bruxelles@brangs-heinrich.be

Brangs + Heinrich SRL/BV

4821 Dison
Zoning industriel des Plénesses
Rue des nouvelles technologies, 3
+32 (0)2 4650100
bruxelles@brangs-heinrich.be

NETHERLANDS

Brangs + Heinrich BV

3565 AR Utrecht
Arkansasdreef 32 A
+31 (0)30 2631020
utrecht@brangs-heinrich.nl

CHINA

Brangs + Heinrich Shanghai

c/o B + Z Industrial Packaging Materials
(Shanghai) Co., LTD. Shanghai
No. 176, Jingche Road
Songjiang District (Chedun),
CN-201611 China
+49 800 0001169
+86 21 3352 2988
china@brangs-heinrich.com.cn



Service-Hotline:

NL: **+31 (0)30 2631020**
FR: **+32 (0)2 4650100**



E-Mail:

NL: **info@brangs-heinrich.nl**
FR: **info@brangs-heinrich.be**



Online-Shop:

NL: **www.verpakking.online**
FR: **www.emballage.online**